

Front Rack (ПК для установки в 19" стойку)

Компьютер FRONT Rack 112.42

1U, 2Гб DDR3, Intel ATOM D525 1.8ГГц, 2xGbE, 1x500Гб HDD, 3xUSB, 1xRS-232, 2xPCI, 180Вт



Спецификация

Высота в U	1
Тип процессорной платы	PICMG 1.0
Процессор	Intel Atom D525 1.8/1M
Чипсет	Intel ICH8M
Оперативная память, Мб	2048
Видеоадаптер	Intel GMA 3150
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2 x Realtek RTL8111E GbE
Порты USB (всего)	7
Порты USB (выведено)	3 (два на передней панели)
Порты RS-232/422/485 (всего)	4 (RS-232)
Порты RS-232/422/485 (выведено)	1 (RS-232)
Количество слотов расширения PCI	2
Накопитель HDD, Гб	1 x 500
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	180
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	449 x 431 x 44
Цвет корпуса	Чёрный
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 50 C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 217.39**2U, Intel Core i5-4570S 2.90ГГц, 4Гб DDR3, 1000Гб HDD, 2xGbE, 4xUSB, 2xRS-232, 1xPCIe x16, 1xPCIe x4, 2xPCI, 2x300Вт****Спецификация**

Высота в U	2
Тип процессорной платы	PICMG 1.3
Процессор	Intel Core i5-4570S 2.90ГГц 6Мб
Чипсет	Intel Q77
Оперативная память, Мб	4096
Видеоадаптер	Intel HD Graphics
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	Intel I210-AT, Intel I217LM
Порты USB (всего)	8xUSB 2.0, 4xUSB3.0
Порты USB (выведено)	2xUSB 2.0, 2xUSB3.0
Порты RS-232/422/485 (всего)	4xRS-232, 1xRS-422/485
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2xRS-232
Количество слотов расширения PCI	2
Количество слотов расширения PCI-E x4	1
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Накопитель HDD, Гб	1 x 1000
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	2x300 (резервируемый)
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	487.5 x 431 x 88
Цвет корпуса	Чёрный
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 45 С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 236.14

2U, 2Гб DDR2, Intel Core2Duo E7400 2.8ГГц, 1xGbE, 1x500Гб HDD, 6xUSB, 2xRS-232, 1xPCIe16, 1xPCIe4, 2xPCI,(низкопрофильные слоты расширения) 300Вт



Спецификация

Высота в U	2
Тип процессорной платы	mATX
Процессор	Intel Core 2 Duo E7400 2,8GHz, LGA775, L2 3Mb, 1066MHz
Чипсет	Intel Q35 + ICH9DO
Оперативная память, Мб	2048
Видеоадаптер	Intel GMA 3100
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	1 x GbE
Порты USB (всего)	12
Порты USB (выведено)	6 (два на передней панели)
Порты RS-232/422/485 (всего)	4 (RS-232)
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2 (RS-232)
Количество слотов расширения PCI	2 (только низкопрофильные карты)
Количество слотов расширения PCI-E x4	1 (только низкопрофильные карты)
Количество слотов расширения PCI-E x16	1 (только низкопрофильные карты)
Накопитель HDD, Гб	1x500
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	487.5 x 431 x 88
Цвет корпуса	Чёрный
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 50 C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 417.49

4U, 4Гб DDR3, Intel Core i5 4570S 2.90G, 2xGbE, 1x1000Гб HDD, 6xUSB, 2xRS-232, 1xPCIe x16, 3xPCIe x1, 8xPCI, 400Вт



Спецификация

Высота в U	4
Тип процессорной платы	PICMG 1.3
Процессор	Intel Core i5-4570S 2.90ГГц 6Мб
Чипсет	Intel Q77
Оперативная память, Мб	4096
Видеоадаптер	Intel HD Graphics
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2 x Intel GbE
Порты USB (всего)	8xUSB 2.0, 4xUSB 3.0
Порты USB (выведено)	4x USB 2.0, 2xUSB 3.0
Порты RS-232/422/485 (всего)	4 x RS-232, 1 x RS-422/485
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2 (RS-232)
Количество слотов расширения PCI	8
Количество слотов расширения PCI-E x1	3
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Накопитель HDD, Гб	1 x 1000 (на антивибрационном креплении)
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	400
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	413 x 431 x 176
Цвет корпуса	Белый
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 45 С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 437.81
4U, 4Гб DDR3, Intel i5-4570S 3.6ГГц, 2xGbE, 500Гб HDD, 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 2xRS-232, 1xPCIe16, 2xPCIe1, 4xPCI, 300Вт



Спецификация

Высота в U	4
Тип процессорной платы	ATX
Процессор	Intel Core i5-4570S 2.90ГГц 6Мб
Чипсет	Intel H81
Оперативная память, Мб	4096
Видеоадаптер	Intel HD Graphics
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2 x (Intel 211-AT GbE, Intel 217-LM GbE AMT 9.0 Support)
Порты USB (всего)	7
Порты USB (выведено)	4x USB 2.0, 2x USB 3.0
Порты RS-232/422/485 (всего)	5 x RS-232, 1 x RS-422/485
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2 x RS-232
Количество слотов расширения PCI	4
Количество слотов расширения PCI-E x1	2
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Звуковой адаптер	Line-Out, Line-In, MIC-In
Накопитель HDD, Гб	500 (на антивибрационных креплениях)
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	436 x 431 x 176
Цвет корпуса	Белый (возможен чёрный)
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 45 С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 417.39

4U, 4Гб DDR3, Intel i7-2600 3.4ГГц, 2xGbE, 3x1Тб HDD, 6xUSB, 2xRS-232, 1xRS-422/485, DVD-RW, 1xPCIe16, 4xPCIe1, 4xPCI, 400Вт (Дублированный)



Спецификация

Высота в U	4
Тип процессорной платы	PICMG 1.3
Процессор	Intel Core i7-2600 3.4~3.8ГГц / 8Мб
Чипсет	Intel Q67
Оперативная память, Мб	4096
Видеоадаптер	Intel HD Graphics 2000
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2 x (Intel 82583V GbE, Intel 82579 PHY GbE)
Порты USB (всего)	8
Порты USB (выведено)	6
Порты RS-232/422/485 (всего)	4 x RS-232, 1 x RS-422/485
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2 x RS-232, 1 x RS-422/485
Количество слотов расширения PCI	4
Количество слотов расширения PCI-E x1	4
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Накопитель HDD, Гб	3 x 1000Gb (Hot Swap)
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	400 (резервируемый)
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	520 x 431 x 176
Цвет корпуса	Чёрный
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 50 С

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 436.17**4U, 2ГБ DDR3, Intel Core2Duo E7400 2.93ГГц, 2xGbE, 1x500Гб HDD, 6xUSB, 3xRS-232, 1xPCIe16, 1xPCI/ISA, 1xISA, 4xPCI, 300Вт****Спецификация**

Высота в U	4
Тип процессорной платы	ATX
Процессор	Intel Core 2 Duo E7400 2,8GHz, LGA775, L2 3Mb, 1066MHz
Чипсет	Intel G41 + ICH7
Оперативная память, Мб	2048
Видеоадаптер	Intel GMA X4500
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2 x Realtech RTL8111E GbE
Порты USB (всего)	8
Порты USB (выведено)	6 (два на передней панели)
Порты RS-232/422/485 (всего)	5
Порты RS-232/422/485 (выведено)	3
Количество слотов расширения PCI	4
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Количество слотов расширения ISA	2
Накопитель HDD, Гб	1 x 500
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Программируемый таймер от 1 до 255 сек. для перезапуска системы
Размеры (Г x Ш x В), мм	413 x 431 x 176
Цвет корпуса	Белый
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0 ~ 50 C

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 436.120

Компьютер на промышленной материнской плате производства Advantech. Процессор Intel Pentium 2,6ГГц/ОЗУ 2Гб/Жесткий диск 500Гб/DVD-RW/300Вт.



Спецификация

Высота в U	4
Тип процессорной платы	ATX
Процессор	Intel DualCore E5300 2.6/2M/800
Чипсет	Intel G41 + ICH7R
Оперативная память, Мб	2048
Видеоадаптер	Intel GMA X4500
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	1
Порты USB (всего)	8
Порты USB (выведено)	6
Порты RS-232/422/485 (всего)	2 (RS-232)
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2 (RS-232)
Количество слотов расширения PCI	5
Количество слотов расширения PCI-E x1	1
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Накопитель HDD, Гб	500
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Да
Размеры (Г x Ш x В), мм	446мм x 482мм x 177мм
Цвет корпуса	Серый
Напряжение питания	100~240 В (переменное)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск	(8182)63-90-72	Краснодар	(861)203-40-90	Рязань	(4912)46-61-64
Астана	+7(7172)727-132	Красноярск	(391)204-63-61	Самара	(846)206-03-16
Белгород	(4722)40-23-64	Курск	(4712)77-13-04	Санкт-Петербург	(812)309-46-40
Брянск	(4832)59-03-52	Липецк	(4742)52-20-81	Саратов	(845)249-38-78
Владивосток	(423)249-28-31	Магнитогорск	(3519)55-03-13	Смоленск	(4812)29-41-54
Волгоград	(844)278-03-48	Москва	(495)268-04-70	Сочи	(862)225-72-31
Вологда	(8172)26-41-59	Мурманск	(8152)59-64-93	Ставрополь	(8652)20-65-13
Воронеж	(473)204-51-73	Набережные Челны	(8552)20-53-41	Тверь	(4822)63-31-35
Екатеринбург	(343)384-55-89	Нижний Новгород	(831)429-08-12	Томск	(3822)98-41-53
Иваново	(4932)77-34-06	Новокузнецк	(3843)20-46-81	Тула	(4872)74-02-29
Ижевск	(3412)26-03-58	Новосибирск	(383)227-86-73	Тюмень	(3452)66-21-18
Казань	(843)206-01-48	Орел	(4862)44-53-42	Ульяновск	(8422)24-23-59
Калининград	(4012)72-03-81	Оренбург	(3532)37-68-04	Уфа	(347)229-48-12
Калуга	(4842)92-23-67	Пенза	(8412)22-31-16	Челябинск	(351)202-03-61
Кемерово	(3842)65-04-62	Пермь	(342)205-81-47	Череповец	(8202)49-02-64
Киров	(8332)68-02-04	Ростов-на-Дону	(863)308-18-15	Ярославль	(4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 437.20
4U, 4Гб DDR3, Intel i5-2400 3.1ГГц, 2xGbE, 500Гб HDD, 6xUSB,
2xRS-232, 1xPCIe16, 2xPCIe1, 4xPCI, 300Вт



Спецификация

Высота в U	4
Тип процессорной платы	ATX
Процессор	Intel Core i5 2400 3.10GHz 6MB 5GT/s LGA 1155
Чипсет	Intel H61
Оперативная память, Мб	4096
Сетевой контроллер 10/100/1000Mbit	2
Порты USB (всего)	10
Порты USB (выведено)	6
Порты RS-232/422/485 (всего)	5
Порты RS-232/422/485 (выведено)	2
Количество слотов расширения PCI	4
Количество слотов расширения PCI-E x1	2
Количество слотов расширения PCI-E x16	1
Звуковой адаптер	Realtek ACL662 with HD Audio codec
Накопитель HDD, Гб	500
Порты LPT	Опция
CD/DVD	DVD-RW
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Да
Размеры (Г x Ш x В), мм	480 x 483 x 177
Цвет корпуса	Белый (возможен чёрный)
Напряжение питания	110, 220 В (перем.)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru

Компьютер FRONT Rack 237.23**2U, 4Гб DDR3, Intel i5-3550S 3.0 ГГц, 2xGbE, 500Гб HDD, 8xUSB, 1xRS-232, 1xPCIe16, 1xPCIe1, 1xPCIe4, 1xPCI, 300Вт****Спецификация**

Высота в U	2
Тип процессорной платы	mATX
Процессор	Intel Core i5-3550S 3.0 GHz 6M
Чипсет	Intel Q77
Оперативная память, Мб	4096
Видеоадаптер	Intel HD Graphics
Порты USB (всего)	10
Порты USB (выведено)	8
Порты RS-232/422/485 (всего)	9 x RS-232, 1 x RS-422/485
Порты RS-232/422/485 (выведено)	1 x RS-232
Количество слотов расширения PCI	1 (Низкопрофильный)
Количество слотов расширения PCI-E x1	1 (Низкопрофильный)
Количество слотов расширения PCI-E x4	1 (Низкопрофильный)
Количество слотов расширения PCI-E x16	1 (Низкопрофильный)
Звуковой адаптер	Realtek ACL662 with HD Audio codec
Накопитель HDD, Гб	500
Мощность блока питания, Вт	300
Сторожевой таймер (WDT)	Да
Размеры (Г x Ш x В), мм	488 x 431 x 88
Цвет корпуса	Белый
Условия эксплуатации (диапазон температур)	0°C ~ +45°C
Напряжение питания	85 - 264 В (перем.)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ftn@nt-rt.ru | front.nt-rt.ru